


5.00 TECH + DESIGN





## Inhalt


Craft	5.02
Ferrum	5.08
Naturkeramik	5.12
New Market	5.20
Spezialkeramik	5.26

Das Segment umfasst eine Reihe spezialisierter Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dabei reicht die Bandbreite des Designs von konsequenter Funktionalität für Industrie und Gewerbe bis hin zu authentischer Keramik für stilvolle öffentliche und private Räume.


Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Flensburg, Deutschland /  
 Architekt: Hansen Architektur, Hürup, Deutschland  
 Serie: New Market (Design Inside-Out) / Foto: Jochen Stüber

## 5.02 CRAFT

Projekt: Hotel Ottilia / Standort: Kopenhagen, Dänemark / Architekt: Arkitema, Kopenhagen, Dänemark / Serie: Craft / Foto: Hotel Ottilia



Tech + Design



Kontrastfarben



weiß



mittelgrau



dunkelgrau



olivgrün geflammt



goldgelb geflammt



amber geflammt



blaugrün geflammt



goldocker



goldcreme



goldgrau



goldschwarz



tabak



jadegrün



beryllrot



benitblau



hämatitschwarz



Riemchen 8,3 x 25 cm




Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Hohlkehle 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 30 cm




Riemchen Rillenprofil 6,2 x 30 cm



Doppelspitzplatte\* 13,6 x 31 cm





*Riemchen 6,2 x 25 cm*



*Riemchen Hohlkehle 6,2 x 25 cm*




*Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm*



*Doppelspitzplatte\* 13,6 x 31 cm*



*Riemchen Spitzprofil 6,2 x 30 cm*



*Riemchen Rillenprofil 6,2 x 30 cm*

*\*Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Meier Hug Architekten*

Riemchen

Doppelspitzplatte

8,3 x 25 cm

6,2 x 25 cm\*\*

6,2 x 25 cm\*\*

6,2 x 25 cm\*\*

6,2 x 30 cm

6,2 x 30 cm\*\*

13,6 x 31 cm



Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden

2110	2120	2160	2150	2170	2180	2144	Formatnummer
8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	6,2 x 30 / 2 1/2 x 12	6,2 x 30 / 2 1/2 x 12	13,6 x 31 / 5 1/2 x 12 1/2	Nennmaß - cm/in
73 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	52 x 15/10 x 240 mm	52 x 16/10 x 240 mm	52 x 290 x 15/8 mm	52 x 290 x 11 mm	126 x 22/8 x 300 mm	Herstellmaß
50,000/m <sup>2</sup>	67,000/m <sup>2</sup>	4,000/m	4,000/m	3,333/m	3,333/m	3,226/m	m <sup>2</sup> /m - Stück
22,500/m <sup>2</sup>	18,760/m <sup>2</sup>	1,292/m	1,300/m	1,300/m	1,310/m	3,226/m	m <sup>2</sup> /m - kg
40	48	36	36	40	48	11	Paket - Stück
0,800 m <sup>2</sup>	0,716 m <sup>2</sup>	9,000 m	9,000 m	12,001 m	14,401 m	3,410 m	Paket - m <sup>2</sup> /m
18,000	13,440	11,628	11,700	15,600	18,864	11,000	Paket - kg
48,000	51,582						Palette - m <sup>2</sup>
1.080,000	967,680						Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
siehe unten							Trittsicherheit
2							Belastung
	9026-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9026-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9026-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9026-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9026-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9026-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	weiß
	9022-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9022-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9022-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9022-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9022-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9022-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	mittelgrau
	9021-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9021-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9021-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9021-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9021-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9021-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	dunkelgrau
	9020-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9020-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9020-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9020-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9020-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9020-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	olivgrün geflammt
	9023-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9023-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9023-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9023-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9023-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9023-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	goldgelb geflammt
	9025-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9025-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9025-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9025-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9025-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9025-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	amber geflammt
	9024-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9024-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9024-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9024-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9024-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9024-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	blaugrün geflammt
	9030-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9030-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9030-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9030-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9030-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9030-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	jadegrün
	9031-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9031-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9031-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9031-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9031-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9031-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	beryllrot
	9032-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9032-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9032-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9032-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9032-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9032-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	benitblau
	9033-2120*/*** Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	9033-2160*/*** Preisgr. A410 (St.)	9033-2150*/*** Preisgr. A410 (St.)	9033-2170*/*** Preisgr. A410 (St.)	9033-2180*/*** Preisgr. A410 (St.)	9033-2144*/*** Preisgr. A419 (St.)	hämatitschwarz
951-2110*/*** Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	951-2120*/*** Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )						tabak
R11/A 851-2110*/*** Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )							goldocker
R11/A 854-2110*/*** Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )							goldcreme
R11/A 855-2110*/*** Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )							goldgrau
R11/A 856-2110*/*** Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )							goldschwarz



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

\*\*\* Color Shade Variation

- V1: weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz
- V2: olivgrün geflammt, amber geflammt, goldcreme, goldgrau, goldschwarz
- V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt
- V4: tabak, goldocker



Für die Serie Craft gilt:  
 Mindestabnahmemenge bei oben aufgeführten Farben: 250 m<sup>2</sup>  
 Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m<sup>2</sup>  
 Mindermengenpreis auf Anfrage.  
 Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.  
 Überglasierte Kante(n) bis max. 10% der Auftragsmenge möglich. Gesonderte Bestellung nötig.

\*\* Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.

# 5.08 FERRUM

Projekt: Calvisi formaggi / Standort: Staffolo (Ancona), Italien / Serie: Ferrum / Foto: Dr. Viviano Fogli



Tech + Design



## 5.10 FERRUM



R10/A R11/A R11/B R12/B



grauweiß



graubeige



steingrau



braunpalette



hellbeige  
granuliert



Bodenplatte 25 x 12,5 cm



Schenkelplatte  
25 x 12,5 cm

Kehlsöckel,  $r = 25$  mm,  
25 x 12,5 cm

Außenecke



Innenecke

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Bodenplatten

25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm



	11 mm stark	14 mm stark	20 mm stark	
	1100	1160	1110	Formatnummer
	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 12,5 / 10 x 5	Nennmaß - cm/in
	240 x 115 x 11 mm	240 x 115 x 14 mm	240 x 115 x 20 mm	Herstellmaß
	33,000	33,000	33,000	m <sup>2</sup> - Stück
	22,869	28,380	41,679	m <sup>2</sup> - kg
	24	20	14	Paket - Stück
	0,727	0,606	0,424	Paket - m <sup>2</sup>
	16,632	17,200	17,682	Paket - kg
	52,364	43,636	30,545	Palette - m <sup>2</sup>
	1.197,504	1.238,400	1.273,104	Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
	2	3	4	Belastung
	R10/A	R10/A	R10/A	
	<b>900-1100</b>	<b>900-1160**</b>	<b>900-1110</b>	graubeige
	Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	
	R11/B	R11/B	R11/B	grauweiß
	<b>902R-1100</b>	<b>902R-1160**</b>	<b>902R-1110</b>	
	Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A125 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	
	R11/B	R11/B	R11/B	steingrau
	<b>929R-1100</b>	<b>929R-1160**</b>	<b>929R-1110</b>	
	Preisgr. A119 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A139 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A162 (m <sup>2</sup> )	
			R11/B	braunpalette
			<b>950-1110*</b>	
			Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	
	R11/A	R11/A	R11/A	hellbeige granuliert
	<b>964-1100</b>	<b>964-1160**</b>	<b>964-1110</b>	
	Preisgr. A119 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A139 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A162 (m <sup>2</sup> )	



Sockelsystem

25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm\*\*\*



	Kehlsockel r= 25 mm	Außenecke	Innenecke	
	4030	4033	4034	4822
	25 x 12,5 / 10 x 5			25 x 12,5 / 10 x 5
	240 x 125/20 x 11			240 x 115/52 x 11
	4,000			4,000
	3,520/m	0,200/Stück	0,170/Stück	3,880/m
	14	4	8	8
	3,500			2,000
	12,320	0,800	1,360	7,760
	Alb	Alb	Alb	Alb
				siehe unten
				R10/A
	<b>900-4030</b>	<b>900-4033</b>	<b>900-4034</b>	<b>900-4822</b>
	Preisgr. A434 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A434 (St.)
				R11/B
	<b>902R-4030</b>	<b>902R-4033</b>	<b>902R-4034</b>	<b>902R-4822</b>
	Preisgr. A434 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A434 (St.)
				R11/B
	<b>929R-4030</b>	<b>929R-4033</b>	<b>929R-4034</b>	<b>929R-4822</b>
	Preisgr. A434 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A434 (St.)
	<b>950-4030*</b>	<b>950-4033*</b>	<b>950-4034*</b>	
	Preisgr. A434 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A445 (St.)	


Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm) siehe System ChromaPlural/Spezialplatten Seite 2.58.  
\* Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe Al<sub>a</sub>.  
\*\*\* Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar


Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.



## 5.12 NATURKERAMIK

Projekt: Hauptbahnhof / Standort: Lübeck, Deutschland / Architekt: GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Serie: Naturkeramik / Foto: Daniel Sumesgutner





## 5.14 NATURKERAMIK



R11/A R11/B



goldocker



goldcreme



goldgrau



goldschwarz



herbstlaub



naturrot



portofino



braunpalette



ziegelrot



tabak



Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm



Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm



Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm



Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm



Treppenplatte (rilliert)  
25 x 30 cm



Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm



Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm



Schenkelplatte 12,5 x 30 cm



Schenkelplatte  
12,5 x 25 cm



Florentiner  
Stufenplatte  
25 x 35 cm




Florentiner  
Eckstück  
35 x 35 cm



Florentiner  
Sockel rechts  
oder links



Florentiner Piccolo  
12,5 x 25 cm



Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm

# 5.16 NATURKERAMIK

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe All<sub>a</sub> - Teil 1, glasiert (GL) und unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

## Boden-/Wandplatten



Formatnummer	1010	1630	1030	1020	1100	1620	
Nennmaß - cm/in	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	15 x 15 / 6 x 6	15 x 30 / 6 x 12	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	
Herstellmaß mm	115 x 240 x 10	240 x 240 x 10	140 x 140 x 11	140 x 290 x 11	115 x 240 x 11	240 x 240 x 11	
m <sup>2</sup> - Stück	33,000	16,000	44,440	22,220	33,000	16,000	
m <sup>2</sup> - kg	19,800	20,160	19,642	21,442	21,450	23,680	
Paket - Stück	26	13	24	18	24	12	
Paket - m <sup>2</sup>	0,788	0,813	0,540	0,810	0,727	0,750	
Paket - kg	15,600	16,380	10,608	17,370	15,600	17,760	
Palette - m <sup>2</sup>	56,727	51,188	45,905	37,264	52,364	47,250	
Palette - kg	1.123,200	1.031,940	901,680	799,020	1.123,200	1.118,880	
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten	R11/A	R11/A			
Belastung	2	2	2	2			
	Beanspruchungsgruppe						
goldocker	R11/A <b>851-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/A <b>851-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )	<b>851-1030*</b> Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	<b>851-1020*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )			
goldcreme	R11/A <b>854-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/A <b>854-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )	<b>854-1030*</b> Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	<b>854-1020*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )			
goldgrau	R11/A <b>855-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/A <b>855-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )	<b>855-1030*</b> Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	<b>855-1020*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )			
goldschwarz	R11/A <b>856-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/A <b>856-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )	<b>856-1030*</b> Preisgr. A101 (m <sup>2</sup> )	<b>856-1020*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )			
herbstlaub	R11/B <b>010S-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/B <b>010S-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )					
naturrot	R11/B <b>070S-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/B <b>070S-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )					
portofino	R11/A <b>948-1010*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	R11/A <b>948-1630*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )					
braunpalette	R11/B <b>950-1010*</b> Preisgr. A61 (m <sup>2</sup> )	R11/B <b>950-1630*</b> Preisgr. A81 (m <sup>2</sup> )					
ziegelrot	R11/A <b>958-1010*</b> Preisgr. A61 (m <sup>2</sup> )	R11/A <b>958-1630*</b> Preisgr. A81 (m <sup>2</sup> )					
tabak	3				<b>951-1100*</b> Preisgr. A67 (m <sup>2</sup> )	<b>951-1620*</b> Preisgr. A94 (m <sup>2</sup> )	



\*Color Shade Variation  
 V1: naturrot, ziegelrot  
 V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz  
 V3: herbstlaub  
 V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.

Sockelleisten, gerundet

Schenkelplatten

Treppensystem

8,3 x 25 cm



8,3 x 30 cm




12,5 x 25 cm




12,5 x 30 cm




25 x 30 cm



25 x 30 cm



25 x 30 cm



Sockelleisten, gerundet		Schenkelplatten		Treppensystem			Beanspruchungsgruppe
9066	9063	4822	4825	Treppenplatte 9570	Ecke links 9573	Ecke rechts 9574	
8,3 x 25 / 33/8 x 10	8,3 x 30 / 33/8 x 12	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 30 / 5 x 12	25 x 30 / 10 x 12	25 x 30 / 10 x 12	25 x 30 / 10 x 12	Formatnummer
73 x 240 x 11	73 x 290 x 11	115/52 x 240 x 11	115/52 x 290 x 11	240 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 300 x 14	Nennmaß - cm/in
4,000	3,333	4,000	3,333	4,000			Herstellmaß mm
1,600/m	1,600/m	3,880/m	3,903/m	8,600/m	2,100/Stück	2,100/Stück	m - Stück
22	22	8	8	8	8	8	m/St. - kg
5,500	6,601	2,000	2,400	2,000			Paket - Stück
8,800	10,560	7,760	9,368	17,200	16,800	16,800	Paket - m
							Paket - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
		siehe unten	R11/A	siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
		R11/B					
<b>851-9066**</b>	<b>851-9063**</b>	<b>851-4822*</b>	<b>851-4825**</b>				goldocker
Preisgr. A410 (St.)	Preisgr. A416 (St.)	Preisgr. A426 (St.)	Preisgr. A449 (St.)				
		R11/B					goldcreme
<b>854-9066*</b>	<b>854-9063*</b>	<b>854-4862*</b>	<b>854-4825*</b>				
Preisgr. A410 (St.)	Preisgr. A416 (St.)	Preisgr. A426 (St.)	Preisgr. A449 (St.)				
		R11/B					goldgrau
<b>855-9066*</b>	<b>855-9063*</b>	<b>855-4822*</b>	<b>855-4825*</b>				
Preisgr. A410 (St.)	Preisgr. A416 (St.)	Preisgr. A426 (St.)	Preisgr. A449 (St.)				
		R11/B					goldschwarz
<b>856-9066*</b>	<b>856-9063*</b>	<b>856-4822*</b>	<b>856-4825*</b>				
Preisgr. A410 (St.)	Preisgr. A416 (St.)	Preisgr. A426 (St.)	Preisgr. A449 (St.)				
		R11/B		R11/B	R11/B	R11/B	herbstlaub
<b>010S-9066*</b>		<b>010S-4822*</b>		<b>010S-9570*</b>	<b>010S-9573*</b>	<b>010S-9574*</b>	
Preisgr. A410 (St.)		Preisgr. A426 (St.)		Preisgr. A458 (St.)	Preisgr. A487 (St.)	Preisgr. A487 (St.)	
		R11/B		R11/B	R11/B	R11/B	naturrot
<b>070S-9066*</b>		<b>070S-4822*</b>		<b>070S-9570*</b>	<b>070S-9573*</b>	<b>070S-9574*</b>	
Preisgr. A410 (St.)		Preisgr. A426 (St.)		Preisgr. A458 (St.)	Preisgr. A487 (St.)	Preisgr. A487 (St.)	
		R11/A		R11/A	R11/A	R11/A	portofino
<b>948-9066*</b>		<b>948-4822*</b>		<b>948-9570*</b>	<b>948-9573*</b>	<b>948-9574*</b>	
Preisgr. A410 (St.)		Preisgr. A426 (St.)		Preisgr. A458 (St.)	Preisgr. A487 (St.)	Preisgr. A487 (St.)	
		R11/B					braunpalette
<b>950-9066*</b>		<b>950-4822*</b>					
Preisgr. A410 (St.)		Preisgr. A426 (St.)					
		R11/A					ziegelrot
<b>958-9066*</b>		<b>958-4822*</b>					
Preisgr. A410 (St.)		Preisgr. A426 (St.)					
							3
<b>951-9066*</b>		<b>951-4822*</b>					tabak
Preisgr. A410 (St.)		Preisgr. A426 (St.)					

\*Color Shade Variation

V1: naturrot, ziegelrot

V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz

V3: herbstlaub

V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Aus produktionstechnischen Gründen könne leichte Farb- / Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.  
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.




# 5.18 NATURKERAMIK



Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe All<sub>a</sub> - Teil 1, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

## Florentiner Stufensystem

25 x 35 cm



35 x 35 cm




## Florentiner Piccolo

12,5 x 25 cm



## Eckstück



	Stufenplatte	Eckstück (links/rechts verwendbar)	Sockel links*	Sockel rechts*	9822	Eckstück geklebt
Formatnummer	9330	9335	9337	9338		2541
Nennmaß - cm/in	25 x 35 / 10 x 14	35 x 35 / 14 x 14			12,5 x 25 / 5 x 10	
Herstellmaß mm	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	115/52 x 240 x 11	73 x 240/115 x 11
m - Stück	4,000				4,000	
m/St. - kg	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	3,900/m	0,600/Stück
Paket - Stück	6	1	4	4	8	18
Paket - m	1,500				2,000	
Paket - kg	17,400	4,900	3,600	3,600	7,800	10,800
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten			R11/A	
	R11/A	R11/A			R11/A	
goldocker	<b>851-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	<b>851-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>851-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>851-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>851-9822**</b> Preisgr. A441 (St.)	<b>851-2541**</b> Preisgr. A441 (St.)
goldcreme	<b>854-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	<b>854-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>854-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>854-9338</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>854-9822**</b> Preisgr. A441 (St.)	<b>854-2541**</b> Preisgr. A441 (St.)
goldgrau	<b>855-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	<b>855-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>855-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>855-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>855-9822**</b> Preisgr. A441 (St.)	<b>855-2541**</b> Preisgr. A441 (St.)
goldschwarz	<b>856-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	<b>856-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>856-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>856-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>856-9822**</b> Preisgr. A441 (St.)	<b>856-2541**</b> Preisgr. A441 (St.)
herbstlaub	R11/B <b>010S-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	R11/B <b>010S-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>010S-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>010S-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)		
naturrot	R11/B <b>070S-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	R11/B <b>070S-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>070S-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>070S-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)		
portofino	R11/A <b>948-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	R11/A <b>948-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>948-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>948-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)		
ziegelrot	R11/A <b>958-9330**</b> Preisgr. A467 (St.)	R11/A <b>958-9335**</b> Preisgr. A601 (St.)	<b>958-9337**</b> Preisgr. A484 (St.)	<b>958-9338**</b> Preisgr. A484 (St.)		



\* Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Formatnummer 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Formatnummer 9063 (290 x 73 x 11 mm).

\*\* Color Shade Variation

V1: naturrot, ziegelrot


V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz

V3: herbstlaub

V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.  
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.

Studioaufnahme / Serie: Naturkeramik



## 5.20 NEW MARKET

Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Ostbevern, Deutschland / Serie: New Market, Design Mandalay / Foto: Jochen Stüber







R9 R10 R10/A



**Design Emotion**



hellbeige



tiefanthrazit



mittelgrau



bronze



*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

**Design Inside-Out**



anthrazit



graubraun



zementgrau



sand



*Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark*



*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

 Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

**Design Mandalay**



weißgrau



hellbraun



rauchbraun



schwarzbraun



*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

**Design Xeno**



anthrazit



schwarz



*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*





Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

# 5.24 NEW MARKET

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe Bl<sub>1</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen



protected

	<i>Design Inside-Out</i>	<i>Design Inside-Out</i>	<i>Design Emotion</i>	<i>Design Emotion</i>	<i>Design Inside-Out</i>	<i>Design Inside-Out</i>	<i>Design Mandalay</i>
Nennmaß - cm/in	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	30 x 60 / 12 x 24				
Herstellmaß	297 x 297 x 15 mm	297 x 297 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm				
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet
m <sup>2</sup> - Stück	11,337	11,337	5,589	5,589	5,589	5,589	5,589
m <sup>2</sup> - kg	34,317	34,317	34,456	34,456	34,456	34,456	34,456
Paket - Stück	7	7	4	4	4	4	4
Paket - m <sup>2</sup>	0,617	0,617	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Paket - kg	21,189	21,189	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660
Palette - m <sup>2</sup>	29,637	29,637	28,628	28,628	28,628	28,628	28,628
Palette - kg	1.017,072	1.017,072	968,400	986,400	986,400	986,400	986,400
Produktnorm	Bla						
Trittsicherheit	R9	R10	R9	R10/A	R9	R10	R9
Belastung	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
graubraun	433653** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	433764** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )			433621** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433760** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	
zementgrau	433654** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	433765** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )			433622** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433761** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	
sand	433655** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	433766** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )			433623** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433762** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	
anthrazit	433656** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )	433767** Preisgr. A150 (m <sup>2</sup> )			433624** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433763** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	
tiefanthrazit			433413** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433416** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )			
mittelgrau			433414** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433417** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )			
hellbeige			433415** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433418** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )			
bronze			433456** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	433419** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )			
weißgrau							434482** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )
hellbraun							434483** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )
rauchbraun							434484** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )
schwarzbraun							434485** Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )



\* konisch rektifiziert



\*\* Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Bodenfliesen

30 x 60 cm\*



protected

						<i>Design Xeno</i>	
						30 x 60 / 12 x 24	Nennmaß - cm/in
						297 x 597 x 15 mm	Herstellmaß
						eben, vergütet	Oberfläche
						5,589	m <sup>2</sup> - Stück
						34,456	m <sup>2</sup> - kg
						4	Paket - Stück
						0,716	Paket - m <sup>2</sup>
						24,660	Paket - kg
						28,628	Palette - m <sup>2</sup>
						986,400	Palette - kg
						Bla	Produktnorm
						R10/A	Trittsicherheit
						3 - 4	Belastung
						432658**	
						Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	anthrazit
						432659**	
						Preisgr. A177 (m <sup>2</sup> )	schwarz

\* konisch rektifiziert

\*\* Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.



## 5.26 SPEZIALKERAMIK

Projekt: Bahnhof / Standort: Bad Bentheim, Deutschland / Architekt: Lindschulte Ingenieure + Architekten /  
Serien: Streetlife, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber





## 5.28 ELADUCT




### Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten



3555  
rotbraun unglasiert

#### Schnitt



\* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.  
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081:  $10^8$  Ohm.

### Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detailliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

#### Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.


Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

## KERAION ELA 10.6



2401 RH · IV  
grau glasiert (RH = rutschhemmende Version)

#### Schnitt



\* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasten Plattenkanten.  
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081:  $10^6$  Ohm.  
Ableitwiderstand  $R_A$  gemäß DIN EN 1081:  $10^6$  Ohm.

#### Keraion ELA 10.6

empfeht sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerefertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al<sub>b</sub>, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Spaltplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al<sub>b</sub>, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeug-Großplatten)

## ELADUCT 5.29

### Bodenplatten Sockelsystem

25 x 12,5 cm



25 x 8,9 cm



			1110	4000	4003	4004	
			25 x 12,5 / 10 x 5	25 x 8,9 / 10 x 3 1/2			Formatnummer
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11	Nennmaß - cm/in
			33,000/m <sup>2</sup>	4,000/m			Herstellmaß mm
			53,955/m <sup>2</sup>	2,200/m	0,590/Pair	0,550/Pair	m <sup>2</sup> /m - Stück
			13 Stück	16 Stück	8 Paar	8 Paar	m <sup>2</sup> /m/Pair - kg
			0,394 m <sup>2</sup>	4,000 m			Paket - St./Pair
			21,255	8,800	4,720	4,400	Paket - m <sup>2</sup> /m
			28,360				Paket - kg
			1.530,360				Palette - m <sup>2</sup>
			Alb	Alb	Alb	Alb	Palette - kg
			R10				Produktnorm
			4				Trittsicherheit
			<b>3555-1110</b>	<b>3555-4000</b>	<b>3555-4003</b>	<b>3555-4004</b>	Belastung
			Preisgr. A330 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A467 (St.)	Preisgr. A528 (Paar)	Preisgr. A528 (Paar)	rotbraun ungl.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.  
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10<sup>8</sup> Ohm.




## KERAION ELA 10.6

### Bodenplatten Sockelsystem (elektrostatisch ableitend) (nicht elektrostatisch ableitend)

60 x 60 cm



30 x 8,7 cm



			K100	37040	37043	37044	37042	
			60 x 60 / 24 x 24	30 x 8,7 / 12 x 3 1/2				Formatnummer
			592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8	Nennmaß - cm/in
			2,860/m <sup>2</sup>	3,333/m				Herstellmaß mm
			18,533/m <sup>2</sup>	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Pair	m <sup>2</sup> /m - Stück
			4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar	m <sup>2</sup> /m/Pair - kg
			1,399 m <sup>2</sup>	9,601 m	17,600	17,600	17,600	Paket - St./Pair
			25,920	16,320				Paket - m <sup>2</sup> /m
			41,958					Paket - kg
			777,600					Palette - m <sup>2</sup>
			Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Palette - kg
			R9					Produktnorm
			2					Trittsicherheit
			<b>2401RH-K100-21</b>	<b>590-37040-21</b>	<b>590-37043-21</b>	<b>590-37044-21</b>	<b>590-37042-21</b>	Belastung
			Preisgr. A330 (m <sup>2</sup> )	Preisgr. A445 (St.)	Preisgr. A458 (St.)	Preisgr. A458 (St.)	Preisgr. A489 (Paar)	4
								grau glasiert
								grau glasiert

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasteten Plattenkanten.  
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10<sup>6</sup> Ohm.





blau



grün



grau



hellgrau



beige



weiß

### KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z. B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO<sub>2</sub> – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich

Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektro-statisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 5.29), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:

- matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 1.06)

Im Index auf Seite 6.14 finden Sie folgende zusätzliche Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:

- NCS Natural Color System
- RAL-Farbskalen
- Hellbezugswerte

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al<sub>B</sub>,  
 glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im  
 Innen- und Außenbereich (Steinzeug-Großplatten)

## KERAION-OP-SPEZIALGLASUREN 5.31

Boden-/  
 Wandplatten  
 60 x 60 cm\*



						B600HK	Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24	Nennmaß - cm/in
						597 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
						2,780	m <sup>2</sup> - Stück
						18,014	m <sup>2</sup> - kg
						4	Paket - Stück
						1,439	Paket - m <sup>2</sup>
						25,920	Paket - kg
						43,165	Palette - m <sup>2</sup>
						777,600	Palette - kg
						Alb	Produktnorm
						<b>2203-B600HK</b>	4
						Preisgr. A230 (m <sup>2</sup> )	weiß
						<b>2204-B600HK</b>	4
						Preisgr. A230 (m <sup>2</sup> )	beige
						<b>2205-B600HK</b>	4
						Preisgr. A230 (m <sup>2</sup> )	hellgrau
						<b>2206-B600HK</b>	3
						Preisgr. A230 (m <sup>2</sup> )	grau
						<b>2207-B600HK</b>	3
						Preisgr. A230 (m <sup>2</sup> )	grün
						<b>2208-B600HK</b>	4
						Preisgr. A230 (m <sup>2</sup> )	blau

Beanspruchungsgruppe

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.


Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung HT unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.




rektifiziert




## 5.32 BLINDENLEITSYSTEME



Blindenleitplatte 30 x 30 cm,  
Rippenstruktur



Blindenleitplatte 30 x 30 cm,  
Noppenstruktur





Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.




Bodenplatte 30 x 30 cm,  
trittsicher

### Rippenstruktur





M.: 2:1



M.: 2:1

### Noppenstruktur



M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.

Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.

Blindenleitplatten\*

Bodenplatte\*

30 x 30 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



				30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Nennmaß - cm/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m <sup>2</sup>	m/m <sup>2</sup> - Stück
				7,999/m	6,666/m	21,555/m <sup>2</sup>	m/m <sup>2</sup> - kg
				8	8	11	Paket - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m <sup>2</sup>	Paket - m/m <sup>2</sup>
				19,200	16,000	21,340	Paket - kg
						41,584	Palette - m <sup>2</sup>
						896,280	Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				<b>600356-103</b>	<b>600355-103</b>	<b>600357-103</b>	kreide
				Preisgr. A455 (St.)	Preisgr. A539 (St.)	Preisgr. A162 (m <sup>2</sup> )	
				<b>600356-106</b>	<b>600355-106</b>	<b>600357-106</b>	graphit
				Preisgr. A455 (St.)	Preisgr. A539 (St.)	Preisgr. A162 (m <sup>2</sup> )	



Analog den Anforderungen aus DIN 32984.



rektifiziert



## 5.34 BLINDENLEITSYSTEME




Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,  
Rippenstruktur, kreide




Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,  
Rippenstruktur, anthrazit

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Blindenleitplatten

15,4 x 15,4 cm



15,4 x 15,4 cm



				Rippenstruktur	einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur	
				6635	6636	Formatnummer
				15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - cm/in
				148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
				6,494	6,494	m - Stück
				3,318	3,318	m - kg
				20	20	Paket - Stück
				3,080	3,080	Paket - m
				10,220	10,220	Paket - kg
						Palette - m
						Palette - kg
				Alb	Alb	Produktnorm
				R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	Belastung
				103197-6635	103197-6636	kreide
				Preisgr. A428 (St.)	Preisgr. A442 (St.)	
				101630-6635	101630-6636	anthrazit
				Preisgr. A428 (St.)	Preisgr. A442 (St.)	



Analog den Anforderungen aus DIN 32984.



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

## 5.36 SONDERLÖSUNGEN



R10/A



### Design Emotion



tiefanthrazit



hellbeige



mittelgrau



bronze



basalt



graubraun



*Treppenkante 4 x 60 cm  
trittsicher R10/A*



*Hohlkehlsockel 15 x 60 cm  
trittsicher R10/A*



*Innenecke 15 x 15 cm  
trittsicher R10/A*

Treppen-  
kante\*\*\*  
4 x 60 cm



Hohlkehl-  
sockel\*\*/\*\*/\*\*  
15 x 60 cm



Innen-  
ecke\*/\*\*/\*\*  
15 x 15 cm



Design Emotion			Design Emotion			Design Emotion					
4 x 60 / 1 5/8 x 24			15 x 60 / 6 x 24			15 x 15 / 6 x 6			Nennmaß - cm/in		
40 x 597 x 10,5 mm			158 x 597 x 10,5 mm			158 x 158 x 10,5 mm			Herstellmaß		
strukturiert, vergütet			strukturiert, vergütet			strukturiert, vergütet			Oberfläche		
1,667			1,667						m - Stück		
0,967			4,334						m - kg		
9			4			4			Paket - Stück		
5,399			2,399						Paket - m		
5,220			10,400			6,000			Paket - kg		
									Palette - m		
									Palette - kg		
Bla			Bla			Bla			Produktnorm		
R10/A			R10/A			R10/A			Trittsicherheit		
2 - 3									Belastung		
433194****									tiefanthrazit		
Preisgr. A465 (St.)									hellbeige		
433195****			432805-HKS****			432805-IE****					
Preisgr. A465 (St.)			Preisgr. A573 (St.)			Preisgr. A601 (St.)					
433196****									mittelgrau		
Preisgr. A465 (St.)									bronze		
433197****									basalt		
Preisgr. A465 (St.)									graubraun		
433198****											
Preisgr. A465 (St.)											
433199****											
Preisgr. A465 (St.)											

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 6.34.

\* Mindestmenge 50 Stück

\*\* Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich



rektifiziert



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung  
bestellter Ware nicht möglich.

