

2.84 CHROMA UNGLASIERT



R10/A R10/B R11/B



Quantum



weiß / neutral 10
(aktivweiß)



ocker mittel




Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



neutral 8
(lichtgrau)



steingrau dunkel



steingrau mittel



neutral 7
(kieselgrau)



sandgrau dunkel



sandgrau mittel



sandgrau hell



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



neutral 3
(asphaltschwarz)



schwarz / neutral 1
(tiefschwarz)



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



naturweiß



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm

Schwimmbad


Rasterprofil




Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm


Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm



Außenecke,
Gehrungspaar

Innenecke,
Gehrungspaar

 Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

2.86 CHROMA UNGLASIERT

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm




12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 50 cm**



Lieferung als Doppel-
fliesen; müssen örtlich
gebrochen werden

Schwimmbad

Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK		
Nennmaß - cm/in	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20		
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm		
m ² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000		
m ² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040		
Paket - Stück	66	33	14	9		
Paket - m ²	1,031	1,031	0,875	1,125		
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170		
Palette - m ²	86,625	86,625	70,875	40,500		
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120		
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb		
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		
Belastung	2	2	2	2		
neutral 10 (aktivweiß)	926i-32020H Preisgr. A230 (m ²)	926i-38110H Preisgr. A197 (m ²)	926i-32050H Preisgr. A230 (m ²)	926i-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
neutral 1 (tiefschwarz)	918i-32020H Preisgr. A230 (m ²)	918i-38110H Preisgr. A197 (m ²)	918i-32050H Preisgr. A230 (m ²)	918i-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
ocker mittel	555023-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555023-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555023-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555023-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
steingrau mittel	555035-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555035-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555035-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555035-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
steingrau dunkel	555036-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555036-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555036-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555036-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
sandgrau hell	555038-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555038-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555038-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555038-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
sandgrau mittel	555039-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555039-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555039-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555039-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
sandgrau dunkel	555040-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555040-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555040-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555040-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
neutral 3 (asphaltschwarz)	555113-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555113-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555113-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555113-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
neutral 7 (kieselgrau)	555117-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555117-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555117-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555117-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
neutral 8 (lichtgrau)	555118-32020H* Preisgr. A230 (m ²)	555118-38110H* Preisgr. A197 (m ²)	555118-32050H* Preisgr. A230 (m ²)	555118-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		
naturweiß	901i-32020H Preisgr. A230 (m ²)	901i-38110H Preisgr. A197 (m ²)	901i-32050H Preisgr. A230 (m ²)	901i-42550HK* Preisgr. A230 (m ²)		




Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.



rektifiziert

Quantum

Bodenfliesen/Rasterprofilfliesen



Rasterprofilfliese;
Lieferung als Doppel-
fliesen; müssen örtlich
gebrochen werden



	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 50 cm**	
	32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	25 x 50 / 10 x 20	Nennmaß - cm/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
	64,000	32,000	16,000	8,000	m ² - Stück
	15,360	15,360	16,800	17,040	m ² - kg
	66	33	14	9	Paket - Stück
	1,031	1,031	0,875	1,125	Paket - m ²
	15,840	15,840	14,700	19,170	Paket - kg
	86,625	86,625	70,875	40,500	Palette - m ²
	1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	Belastung
	926i-32100H Preisgr. A241 (m ²)	926i-34090H Preisgr. A216 (m ²)	926i-32080H Preisgr. A241 (m ²)	926i-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	neutral 10 (aktivweiß)
	918i-32100H Preisgr. A241 (m ²)	918i-34090H Preisgr. A216 (m ²)	918i-32080H Preisgr. A241 (m ²)	918i-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	neutral 1 (tiefschwarz)
	555023-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555023-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555023-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555023-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	ocker mittel NEU
	555035-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555035-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555035-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555035-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	steingrau mittel NEU
	555036-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555036-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555036-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555036-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	steingrau dunkel NEU
	555038-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555038-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555038-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555038-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	sandgrau hell NEU
	555039-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555039-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555039-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555039-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	sandgrau mittel NEU
	555040-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555040-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555040-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555040-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	sandgrau dunkel NEU
	555113-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555113-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555113-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555113-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	neutral 3 (asphaltschwarz) NEU
	555117-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555117-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555117-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555117-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	neutral 7 (kieselgrau) NEU
	555118-32100H* Preisgr. A241 (m ²)	555118-34090H* Preisgr. A216 (m ²)	555118-32080H* Preisgr. A241 (m ²)	555118-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	neutral 8 (lichtgrau) NEU
	901i-32100H Preisgr. A241 (m ²)	901i-34090H Preisgr. A216 (m ²)	901i-32080H Preisgr. A241 (m ²)	901i-42580HK* Preisgr. A241 (m ²)	naturweiß

Schwimmbad



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.



rektifiziert



2.88 CHROMA UNGLASIERT

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Quantum

Duschtassensystem*



Schwimmbad

	Läufer	Läufer	Ecke			
Formatnummer	27182H	27180H	27181H			
Nennmaß - cm/in	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 12,5 / 5 x 5			
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm			
m - Stück	4,000	8,000				
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück			
Paket - Stück	22	44	12			
Paket - m	5,500	5,500				
Paket - kg	14,960	14,960	6,000			
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B			
neutral 10 (aktivweiß)	926i-27182H Preisgr. A506 (St.)	926i-27180H Preisgr. A455 (St.)	926i-27181H Preisgr. A489 (St.)			
neutral 1 (tiefschwarz)	918i-27182H Preisgr. A506 (St.)	918i-27180H Preisgr. A445 (St.)	918i-27181H Preisgr. A489 (St.)			
ocker mittel ^{NEU}	555023-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555023-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555023-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
steingrau mittel ^{NEU}	555035-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555035-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555035-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
steingrau dunkel ^{NEU}	555036-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555036-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555036-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
sandgrau hell ^{NEU}	555038-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555038-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555038-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
sandgrau mittel ^{NEU}	555039-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555039-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555039-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
sandgrau dunkel ^{NEU}	555040-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555040-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555040-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
neutral 3 (asphaltschwarz) ^{NEU}	555113-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555113-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555113-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
neutral 7 (kieselgrau) ^{NEU}	555117-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555117-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555117-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
neutral 8 (lichtgrau) ^{NEU}	555118-27182H** Preisgr. A506 (St.)	555118-27180H** Preisgr. A445 (St.)	555118-27181H** Preisgr. A489 (St.)			
naturweiß	901i-27182H Preisgr. A506 (St.)	901i-27180H Preisgr. A455 (St.)	901i-27181H Preisgr. A489 (St.)			



* Details siehe Seite 6.32.



** Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt.

Quantum

Sicherheitsriemchen*/**

6,2 x 25 cm



gerillt, Längskante
gerundet

Sockelsysteme**

7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm



Außenecke
Gehrungspaar

Innenecke
Gehrungspaar

34306H	34020H	37080	37081	37082
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	7,9 x 25 / 3 1/8 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm
56 x 244 x 8 mm	73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm		
4,000	4,000	4,000		
0,800/m	1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar
66 Stück	33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar
16,500	8,250	5,000		
13,200	9,570	12,600	6,000	4,000
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
-/C				
	926i-34020H Preisgr. A410 (St.)	926-37080 Preisgr. A423 (St.)	926-37081 Preisgr. A455 (Paar)	926-37082 Preisgr. A455 (Paar)
918i-34306H Preisgr. A434 (St.)	918i-34020H Preisgr. A410 (St.)	918-37080 Preisgr. A423 (St.)	918-37081 Preisgr. A455 (Paar)	918-37082 Preisgr. A455 (Paar)
	901i-34020H Preisgr. A410 (St.)	901-37080 Preisgr. A423 (St.)	901-37081 Preisgr. A455 (Paar)	901-37082 Preisgr. A455 (Paar)



Formatnummer
Nennmaß - cm/in
Herstellmaß
m - Stück
m/Paar - kg
Paket - St./Paar
Paket - m
Paket - kg
Palette - m
Palette - kg
Produktnorm
Trittsicherheit
neutral 10 (aktivweiß)
neutral 1 (tiefschwarz)
naturweiß

* Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.

**weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt

