

2.14 CHROMA NON-SLIP



Trittsicherheit „B“

-/B



weiß / neutral 10 (aktivweiß)



neutral 9 (weißgrau)



neutral 8 (lichtgrau)



553117 neutral 7 (kieselgrau)



neutral 6 (perlgrau)



neutral 5 (basaltgrau)



neutral 4 (graphitschwarz)



neutral 3 (asphaltschwarz)



neutral 2 (anthrazit)



schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/B



azur dunkel




azur mittel




azur hell



blau dunkel



blau mittel




blau hell



grün dunkel



grün mittel



grün hell



türkis mittel



türkis hell



gelb mittel



gelb hell



ocker mittel



lachs mittel



lachs hell




oxidrot mittel



steingrau dunkel



steingrau mittel




steingrau hell



sandgrau dunkel



sandgrau mittel



sandgrau hell

-/B



azur aktiv

-/B



kontrastrot




Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm



Bodenfliese 12,5 x 25 cm



Bodenfliese 25 x 25 cm


Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Schwimmbad

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm**



12,5 x 25 cm**



25 x 25 cm**




Lieferung als Doppel-
fliesen; müssen örtlich
gebrochen werden



				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10	Nennmaß - cm/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				64,000	32,000	16,000	m ² - Stück
				15,360	15,680	16,960	m ² - kg
				66	33	14	Paket - Stück
				1,031	1,031	0,875	Paket - m ²
				15,840	16,170	14,840	Paket - kg
				86,625	86,625	70,875	Palette - m ²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				91i-32020H	91i-38110H	91i-32050H	neutral 10 (aktivweiß)
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				340i-32020H	340i-38110H	340i-32050H	neutral 1 (tiefschwarz)
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553001-32020H	553001-38110H	553001-32050H	azur aktiv
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553002-32020H	553002-38110H	553002-32050H	azur hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553003-32020H	553003-38110H	553003-32050H	azur mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553004-32020H	553004-38110H	553004-32050H	azur dunkel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553006-32020H	553006-38110H	553006-32050H	blau hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553007-32020H	553007-38110H	553007-32050H	blau mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553008-32020H	<i>553008-38110H*</i>	<i>553008-32050H*</i>	blau dunkel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553010-32020H	553010-38110H	<i>553010-32050H*</i>	türkis hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553011-32020H	553011-38110H	553011-32050H	türkis mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553014-32020H	<i>553014-38110H*</i>	<i>553014-32050H*</i>	grün hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553015-32020H	553015-38110H	553015-32050H	grün mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553016-32020H	553016-38110H	553016-32050H	grün dunkel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				<i>553018-32020H*</i>	<i>553018-38110H*</i>	<i>553018-32050H*</i>	gelb hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553019-32020H	553019-38110H	553019-32050H	gelb mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				<i>553023-32020H*</i>	553023-38110H	553023-32050H	ocker mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				<i>553026-32020H*</i>	<i>553026-38110H*</i>	<i>553026-32050H*</i>	lachs hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				<i>553027-32020H*</i>	553027-38110H	553027-32050H	lachs mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553031-32020H	<i>553031-38110H*</i>	<i>553031-32050H*</i>	oxidrot mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				<i>553033-32020H*</i>	<i>553033-38110H*</i>	<i>553033-32050H*</i>	steingrau aktiv
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553034-32020H	<i>553034-38110H*</i>	<i>553034-32050H*</i>	steingrau hell
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553035-32020H	553035-38110H	<i>553035-32050H*</i>	steingrau mittel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	
				553036-32020H	553036-38110H	<i>553036-32050H*</i>	steingrau dunkel
				Preisgr. A216 (m ²)	Preisgr. A192 (m ²)	Preisgr. A210 (m ²)	

Schwimmbad



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung
bestellter Ware nicht möglich.



**Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.17

2.16 CHROMA NON-SLIP

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm**



12,5 x 25 cm**



25 x 25 cm**



Lieferung als Doppel-
fliesen; müssen örtlich
gebrochen werden



Formatnummer	32020H	38110H	32050H			
Nennmaß - cm/in	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	25 x 25 / 10 x 10			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm			
m ² - Stück	64,000	32,000	16,000			
m ² - kg	15,360	15,680	16,960			
Paket - Stück	66	33	14			
Paket - m ²	1,031	1,031	0,875			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840			
Palette - m ²	86,625	86,625	70,875			
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040			
Produktnorm	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B			
Belastung	2	2	2			
sandgrau aktiv	553037-32020H* Preisgr. A216 (m ²)	553037-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553037-32050H* Preisgr. A210 (m ²)			
sandgrau hell	553038-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553038-38110H Preisgr. A192 (m ²)	553038-32050H* Preisgr. A210 (m ²)			
sandgrau mittel	553039-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553039-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553039-32050H* Preisgr. A210 (m ²)			
sandgrau dunkel	553040-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553040-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553040-32050H* Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 9 (weißgrau)	553119-32020H* Preisgr. A216 (m ²)	553119-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553119-32050H Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 8 (lichtgrau)	553118-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553118-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553118-32050H Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 7 (kieselgrau)	553117-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553117-38110H Preisgr. A192 (m ²)	553117-32050H Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 6 (perlgrau)	553116-32020H* Preisgr. A216 (m ²)	553116-38110H Preisgr. A192 (m ²)	553116-32050H* Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 5 (basaltgrau)	553115-32020H* Preisgr. A216 (m ²)	553115-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553115-32050H* Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 4 (graphitschwarz)	553114-32020H* Preisgr. A216 (m ²)	553114-38110H* Preisgr. A192 (m ²)	553114-32050H Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 3 (asphaltschwarz)	553113-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553113-38110H Preisgr. A192 (m ²)	553113-32050H Preisgr. A210 (m ²)			
neutral 2 (anthrazit)	553112-32020H Preisgr. A216 (m ²)	553112-38110H Preisgr. A192 (m ²)	553112-32050H Preisgr. A210 (m ²)			
kontrastrot	77i-32020H Preisgr. A216 (m ²)	77i-38110H Preisgr. A192 (m ²)	77i-32050H Preisgr. A210 (m ²)			



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

** Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.17.

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken*

Bodenfliesen



gerundete Kante	gerundete Ecke	gerundete Kopfkante	gerundete Längskante	gerundete Ecke links	gerundete Ecke rechts	
32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 12,5 / 5 x 5	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	12,5 x 25 / 5 x 10	Nennmaß - cm/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
						m ² - Stück
0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	Stück - kg
66	66	33	33	33	33	Paket - Stück
						Paket - m ²
15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	Paket - kg
						Palette - m ²
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	Belastung
91i-32025H** Preisgr. A410 (St.)	91i-32027H** Preisgr. A410 (St.)	91i-38115H** Preisgr. A416 (St.)	91i-38116H** Preisgr. A416 (St.)	91i-38117H** Preisgr. A416 (St.)	91i-38118H** Preisgr. A416 (St.)	neutral 10 (aktivweiß)
340i-32025H** Preisgr. A410 (St.)	340i-32027H** Preisgr. A410 (St.)	340i-38115H** Preisgr. A416 (St.)	340i-38116H** Preisgr. A416 (St.)	340i-38117H** Preisgr. A416 (St.)	340i-38118H** Preisgr. A416 (St.)	neutral 1 (tiefschwarz)
553001-32025H** Preisgr. A410 (St.)	553001-32027H** Preisgr. A410 (St.)	553001-38115H** Preisgr. A416 (St.)	553001-38116H** Preisgr. A416 (St.)	553001-38117H** Preisgr. A416 (St.)	553001-38118H** Preisgr. A416 (St.)	azur aktiv
553002-32025H** Preisgr. A410 (St.)	553002-32027H** Preisgr. A410 (St.)	553002-38115H** Preisgr. A416 (St.)	553002-38116H** Preisgr. A416 (St.)	553002-38117H** Preisgr. A416 (St.)	553002-38118H** Preisgr. A416 (St.)	azur hell



Schwimmbad



				gerundete Kante	gerundete Ecke	
				32055H	32057H	Formatnummer
				25 x 25 / 10 x 10	25 x 25 / 10 x 10	Nennmaß - cm/in
				244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
						m ² - Stück
				1,060/Stück	1,060/m ²	St./m ² - kg
				14	14	Paket - Stück
						Paket - m ²
				14,840	14,840	Paket - kg
						Palette - m ²
						Palette - kg
				Alb	Alb	Produktnorm
				-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	Belastung
				91i-32055H** Preisgr. A434 (St.)	91i-32057H** Preisgr. A434 (St.)	neutral 10 (aktivweiß)
				340i-32055H** Preisgr. A434 (St.)	340i-32057H** Preisgr. A434 (St.)	neutral 1 (tiefschwarz)
				553001-32055H** Preisgr. A434 (St.)	553001-32057H** Preisgr. A434 (St.)	azur aktiv
				553002-32055H** Preisgr. A434 (St.)	553002-32057H** Preisgr. A434 (St.)	azur hell

* weitere Farben auf Anfrage lieferbar



** Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.



Gerundete Kanten			
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten
			Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links